

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Сармановского муниципального района**

«19» февраля 2026 года

с. Сарманово

РЕШЕНИЕ № 05-26

**Об утверждении Порядка (плана)
действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в
Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан**

В целях совершенствования работы в области обеспечения безаварийной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в условиях аномально низких температур зимнего периода, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сармановского муниципального района (далее — Комиссия) **предлагает**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок(план) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан в зимний период 2026-2027 г.г.

2. Руководителям ТЭК, ЖКХ, служб жизнеобеспечения принять к исполнению Порядок(план) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан в зимний период 2026-2027 г.г.

3. Контроль за исполнением Порядка(плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан в зимний период 2026-2027 г.г. возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Сармановского муниципального района А.Р. Гайфутдинова.

**Председатель КЧС и ОПБ -
Руководитель исполкома
Сармановского муниципального района**



Ф.А. Валиев

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности -
руководитель Исполнительного комитета
Сармановского муниципального района
Ф.А.Валиев



« 9 » февраля 2026 год

**Порядок (план)
действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в Сармановском муниципальном районе
Республики Татарстан**

с.Сарманово 2026 год

Краткая характеристика энергетики района

Энергосистема района является одной из ведущих отраслей экономики района и обеспечивает жизнедеятельность района и населенных пунктов.

Энергосистема включает в себя три основных подстанции:

1. подстанция –92 «Сарманово» 35/10кВ
Т-1; ТМ 10000/35/10 кВА
Т-2; ТМ 10000/35/10 кВА
2. подстанция - 182 «Куктау» 35/10кВ
Т-1; ТМ 4000/35/10 кВА
Т-2; ТМ 2500/35/10 кВА
3. подстанция – 77 «Нуркеево» 35/10кВ
Т-1; ТМ 4000/35/10 кВА
Т-2; ТМ 4000/35/10 кВА

Для автономного электроснабжения оперативно-дежурных смен оперативных служб, служб жизнеобеспечения в районе имеется **56** резервных источников питания (РИП). Сармановский муниципальный район закреплен за зональным складом ГУП РТ «Татлизинг»- Мензелинский участковый склад (Мензелинск, ул. Октябрьская производственная база Габдрахманов Р.К. 8-9375930210; Минеев Р.В. 89625703578) где организовано хранение **10** электростанций мощностью 3 кВт.

Энергосистема является основным производственным объединением, в состав которого входят объекты экономики, образовательные учреждения и другие самостоятельные предприятия.

Характеристика районных котельных тепловой сети

| | Блочно-модульная котельная №1 (с.Сарманово) | Блочно-модульная котельная №2 (с.Сарманово) | Блочно-модульная котельная №3 (с.Сарманово) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Производительность (Гкал/час) | 0,858 Гкал/час | 0,688 Гкал/час | 1,032 Гкал/час |
| Водогрейные котлы | RSD500 2 шт. | RSH400 2 шт. | RS-A300 -3 шт. |
| Тип топлива | газ | газ | газ |
| Высота трубы материал | 25 м. металл. | бм | бм |
| Кол-во персонала | Без персонала | Без персонала | Без персонала |
| Адрес | с.Сарманово, ул. Ленина 30Г | Сармановская ЦРБ, | Бассейн «Дулкын», с.Сарманово, ул. Ленин |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|------|
| | | с.Сарманово,ул. Куйбышева,88Г | а,2в |
|--|--|----------------------------------|------|

| | Блочно-модульная котельная№4 (с.Сарманово) | Блочно-модульная котельная№5 (с.Сарманово) | Блочно-модульная котельная№6 (с.Сарманово) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Производительность (Гкал/час) | 0,344 Гкал/час | 0,516 Гкал/час | 0,344 Гкал/час |
| Водогрейные котлы | RS-A200 -2 шт. | RS-H 600-2 шт. | RS-A200-2 шт. |
| Тип топлива | газ | газ | газ |
| Высота трубы материал | 12м | бм | бм |
| Кол-во персонала | Без персонала | Без персонала | Без персонала |
| Адрес | Детский сад «Сандугач», с.Сарманово,ул.Мира,69 | «Сармановская гимназия», с.Сарманово,ул.Терешковой,8 | «Централизованная библиотека», с.Сарманово,ул.Ленина,32 |

| | Блочно-модульная котельная№7 (с.Сарманово) | Блочно-модульная котельная№8 (с.Сарманово) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Производительность (Гкал/час) | 0,86 | 0,344 |
| Водогрейные котлы | Ква-0,5 Гн/ЛДЖ Энтер-волк200-500-2 шт. | RS-A200 -2 шт. |
| Тип топлива | газ | газ |
| Высота трубы материал | бм | бм |
| Кол-во персонала | Без персонала | Без персонала |
| Адрес | «Лыжная база», с.Сарманово,ул.Энергетиков,15 | Спорткомплекс «Айтуган», с.Сарманово,ул.Р.Камалетдинов |

| | | |
|--|--|-----|
| | | а,б |
|--|--|-----|

| | Центральная котельная (п.г.т. Джалиль) | Котельная (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) | Котельная №1 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Производительность (Гкал/час) | 8 Гкал/час | 0,4 Гкал/час | 0,5160 Гкал/час |
| Водогрейные котлы | ТВГ-8 –7 шт. | RSA400 -2 шт. | RS A300 -2 шт. |
| Тип топлива | газ | газ | газ |
| Высота трубы материал | 45 м жел/бетон | 6 м | 6 м |
| Кол-во персонала | 25 чел. | Без персонала | Без персонала |
| Адрес | п.г.т.Джалиль, ул.Ахмадиева 40 | «Ледовый дворец», п.г.т.Джалиль, ул.Лесная 12 | п.г.т.Джалиль, ул.Ахмадиева 36Г |

| | Котельная №2 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) | Котельная №3 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) | Котельная №4 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Производительность (Гкал/час) | 1,72 Гкал/час | 15,48 Гкал/час | 22,36 Гкал/час |
| Водогрейные котлы | RS D 1000 -2 шт | RS D 2000 -1 шт RS D 4000 -1 шт RS D 6000 -2 шт | RS D 4000 -2 шт RS D 6000 -3 шт |
| Тип топлива | газ | газ | газ |
| Высота трубы материал | 6 м | 6 м | 6 м |

| Кол-во персонала | Без персонала | Без персонала | Без персонала |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Адрес | п.г.т.Джалиль, ул.Ахмадиева 39Г | п.г.т.Джалиль, ул.Лесная 4В | п.г.т.Джалиль, ул.Кул Шарифа 5А |

ООО «Тепловые сети» обслуживает 75 котельных (топочных) на объектах отдела образования, культуры и сельских поселений.

Система газоснабжения на территории района

Поставщиком природного газа является ЭПУ «Альметьевскгаз», транспортирующей организацией ООО «Газпром трансгаз Казань». В Сармановском газовом участке эксплуатируется более 500 км газопроводов, 73 газорегуляторных пункта (в том числе шкафных – 8), ГРУ-2. Уровень газификации природным газом составляет района – 100%. В Джалильском газовом участке эксплуатируется 255 км газопроводов, 17 газорегуляторных пункта (в том числе шкафных – 1). Уровень газификации природным газом составляет района – 100%.

Система водоснабжения района

Источниками хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения Сармановского муниципального района являются как поверхностные, так и подземные воды.

Поверхностными источниками водоснабжения является р. Мензеля, р. Иганя, р. Мелля

В настоящее время в район подается около 4,5 тыс. м³ в сутки питьевой воды. Для обеспечения водой задействованы 89 скважин.

Обеспеченность жилого фонда водопроводом составляет- 100%.

На балансе Сармановского энергорайона ОАО «Азнакаевское ПТС» содержится более 35,5 км. сетей водопровода (из них 17 км ветхих сетей), 19 артезианских скважин. Общая потребность населения и объектов экономики н.п. Сарманово в воде составляет около 1000 куб. м. в сутки. Из них 600 куб м. реализует населения, 310 куб. м. организация и учреждения, 0,90 куб. м. потеря.

ООО «Светводоканал» обслуживает 125.44 км. сетей водопровода, 70 артезианских скважин в 41 населенном пункте Сармановского муниципального района. Общая потребление воды составляет 1010.88 куб. м. в сутки.

Джалильский энергорайон Азнакаевский ПТС обслуживает 50 км сетей водопровода. Общая потребление воды составляет 2500 куб.м. в сутки.

II. Общие положения

Функциональный отказ – это повреждение зданий, сооружений, оборудования, в том числе резервного и вспомогательного, линий электропередачи, не повлиявшее на технологический процесс производства и передачи энергии.

Технологический отказ – это вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений электростанции, источника тепла или электрической подстанции, приведшие к нарушению технологии производства и передачи тепловой и электрической энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

Авария – это нарушение в работе теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства, вызванные катастрофами, пожарами, стихийными и экологическими бедствиями, эпидемиями, а также другими причинами, и повлекшие за собой человеческие жертвы, травмы и отравления людей, заражение биосферы, повреждение оборудования, разрушения зданий, значительный материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории (участке территории) Республики Татарстан, сложившаяся в результате опасного природного явления или стихийного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС природного и техногенного характера, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо-, водоснабжения, направленные на спасение и сохранение жизни и здоровья людей, снижение материальных потерь, а также локализацию зон ЧС.

Зона ЧС – это территория (участок территории), на которой сложилась ЧС.

Порядок (план) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан – это комплекс организационных и практических мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчение последствий, а также на спасение и сохранение жизни и здоровья людей, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, уменьшение материальных потерь и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения.

Порядок (план) разрабатывается на районном уровне с обязательным освещением вопросов действий органов управления, сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и объектам экономики.

Настоящий Порядок (план) устанавливает ответственность руководителей организаций, учреждений и предприятий, привлекаемых к выполнению практических мероприятий при введении в действие данного Порядка (плана), определяет стоящие перед ними задачи, а также порядок привлечения подчиненных сил и средств.

Порядок (план) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан утверждается Председателем КЧС и ОПБ района и является обязательным к исполнению всеми организациями и учреждениями в части касающейся.

Порядок введения в действие Порядка (плана), организация взаимодействия и управления

На районном уровне Порядок (план) вводится в действие решением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в его отсутствие – заместителем Председателя Комиссии – по ходатайству Председателя КЧСПБ района в случаях, когда сложившаяся обстановка требует привлечения районных сил и средств. Порядок (план) может вводиться в полном объеме или вводятся его отдельные элементы в зависимости от складывающейся обстановки с обязательным уведомлением Министерства по делам ГО и ЧС Республики Татарстан.

Председатель КЧС и ОПБ района через ОДС ЕДДС Сармановского муниципального района или через должностных лиц, входящих в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организует постоянное информирование МЧС РТ, оперативного штаба о ходе проведения мероприятий в районе, о сложившейся обстановке, принимаемых мерах и количестве задействованных сил и средств. В районе заранее подготавливается учет резервного жилищного фонда для организации размещения вынужденно отселенного населения при прекращении подачи электро- и теплоснабжения в зимний период.

Алгоритм введения в действие Порядка (плана) на местном уровне приведен в приложении № 1.

Схема взаимодействия при ликвидации аварий на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Сармановского муниципального района приведена в приложении № 2.

Для координации действий органов управления, сил и средств, проведения рекогносцировки, сбора сведений и оценки обстановки, сложившейся непосредственно в районе стихийного бедствия, своевременной передачи их в КЧС и ОПБ района могут направляться оперативные группы Сармановского гарнизона пожарной охраны, муниципального района, учреждений и организаций.

В зависимости от масштаба аварии (чрезвычайной ситуации) для организации взаимодействия и управления силами и средствами учреждений и организаций района, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану, а также в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайную ситуацию, при КЧС и ОПБ района создается рабочая группа, ее состав определяет Председатель КЧС и ОПБ района.

В состав рабочей группы входят должностные лица из числа руководящего состава организаций, предприятий и учреждений района, которые наделены полномочиями по отдаче предварительных распоряжений подчиненным

структурным подразделениям, а также по подготовке предложений для принятия решения Председателем КЧС и ОПБ района.

Рабочая группа выполняет следующие задачи:

1. приведение в готовность необходимых сил и средств предприятий и организаций района, привлекаемых к выполнению мероприятий по Порядку (плану);
 2. подготовка предложений для принятия решения Председателем КЧС и ОПБ района на выполнение мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения в жилые массивы и объекты экономики;
 3. осуществление в установленном порядке сбора и обмена информации между взаимодействующими, вышестоящими и подчиненными органами управления;
 4. своевременное оповещение и информирование населения, органов местного самоуправления, дежурно-диспетчерских служб учреждений и организаций о возникновении ЧС природного и техногенного характера, влияющих на нормальную работу объектов жизнедеятельности населения и функционирование объектов экономики, сложившейся обстановке в районе;
 5. координация действий сил и средств предприятий и организаций, привлеченных к выполнению мероприятий по плану взаимодействия;
- контроль выполнения решения (распоряжения) Председателя КЧС и ОПБ района по выполнению мероприятий.

Силы и средства, привлекаемые к выполнению мероприятий Порядка (плана)

К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и объектам экономики, а также для решения вопросов жизнеобеспечения, привлекаются структурные подразделения, силы и средства от:

Сармановского гарнизона пожарной службы;
Сармановский энергорайон «Азнакаевский ПТС»;
Джалильский энергорайон «Азнакаевский ПТС»;
ГАУЗ Сармановская ЦРБ;
Отдел МВД России по Сармановскому району ;
ИП Нуруллин Р.Р.,
Джалильский филиал «Татнефть-УРС»
Сармановский и Джалильский газовые участки ЭПУ «Альметьевскгаз»;
Филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети Сармановский РЭС;
ООО «Тепловые сети»

ООО «Светводканал».

Силы и средства привлекаются на основании решения соответствующих руководителей. Количество привлекаемых сил и средств определяется исходя из прогнозов и реально складывающейся обстановки, а также объема выполняемых задач.

Для выполнения аварийно-восстановительных и других неотложных работ привлекаются силы и средства, указанные ниже, при необходимости используются силы и средства районного уровня.

Привлечение сил и средств осуществляется по решению Председателя КЧС и ОПБ района на основании ранее разработанных оперативных планов, исходя из прогнозов, складывающейся обстановки в период отсутствия электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения и объемов решаемых задач.

В Сармановском энергорайоне «Азнакаевского ПТС» имеются формирования для ликвидации ЧС в количестве: 10 чел. и 4 ед. техники, в том числе в повышенной готовности команда водопроводных и канализационных сетей в количестве 5 человек и 2 ед. техники.

В ООО «Светводканал» имеются формирования для ликвидации ЧС в количестве: 6 чел. и 4 ед. техники, в том числе в повышенной готовности команда водопроводных сетей в количестве 3 человек и 2 ед. техники.

В Джалильском энергорайоне «Азнакаевский ПТС» имеются формирования для ликвидации ЧС в количестве: 26 чел. и 6 ед. техники, в том числе в повышенной готовности команда водопроводных, тепловых и канализационных сетей в количестве 8 человек и 3 ед. техники.

В Сармановском РЭС имеются формирования для ликвидации ЧС в количестве: 16 чел. и 6 ед. техники, в том числе в повышенной готовности аварийно-техническая бригада по электросетям в количестве 10 человек и 3 ед. техники.

В Сармановском и Джалильском газовых участках ЭПУ «Альметьевскгаз» имеются формирования для ликвидации ЧС в количестве: 40 чел. и 6 ед. техники, в том числе в повышенной готовности аварийно-диспетчерская служба по газовым сетям в количестве 10 человек и 2 ед. техники.

Задачи предприятий и организаций

При повседневной деятельности в предприятиях и организациях района проводятся превентивные мероприятия, нацеленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электро-, теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и объектам экономики городов и районов.

При угрозе возникновения (возникновении) аварии (чрезвычайной ситуации), связанной с прекращением подачи электро- теплоэнергии, газо- и водоснабжения может вводиться режим “Повышенная готовность” или режим “Чрезвычайная ситуация”

При получении сигнала на ввод того или иного режима, руководители

предприятий и организаций действуют согласно своих, ранее разработанных, оперативных планов, уделяя особое внимание на:

1. своевременное доведение информации до подчиненных структурных подразделений;
2. организацию круглосуточного дежурства руководящего состава;
3. своевременное прибытие представителя в состав рабочей группы при КЧС и ОПБ района (по необходимости);
 - организацию взаимодействия и взаимного обмена информацией между дежурно-диспетчерскими службами учреждений и организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану;
4. неукоснительное выполнение решений Председателя КЧС и ОПБ района, рабочей группы КЧС и ОПБ района;
5. представление своевременного доклада в рабочую группу о выполненных мероприятиях и привлеченных силах и средствах.

При необходимости, для решения вопросов по своему направлению деятельности непосредственно в местах возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электро-теплоэнергии, газо и водоснабжения населению и объектам экономики, от предприятий и организаций высылаются представители или оперативные группы.

III. Обеспечение жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в зимних условиях

Оперативная группа в составе представителей МЧС РТ по муниципальному району, топливно - энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства приступает к работе и выполняет следующие задачи:

1. производит своевременное оповещение органов управления, персонала и населения, попадающих в зону действия аварии;
2. организует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, всестороннее обеспечение ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
3. организует оказание помощи больным, находящимся в медицинских учреждениях и при необходимости их эвакуацию в другие медицинские учреждения;
4. организует оказание помощи населению в обеспечении питьевой водой, обогреве и при необходимости горячим питанием;
5. производит временное размещение пострадавшего населения в отапливаемых помещениях (общественные здания, помещения).

Задачу по ликвидации чрезвычайной ситуации выполнить в три этапа:

На первом этапе организуется:

1. оповещение населения о чрезвычайной ситуации и порядке действий по обеспечению жизнедеятельности населения (РУЭС и СМИ района);
2. уточнение численности населения, попадающих в зону аварии (КЧС и ОПБ района, жилищно-коммунальное хозяйство района);

3. организация и выполнению работ по ликвидации аварии силами аварийно-технических команд.

На втором этапе:

4. организуется оценка состояния инженерной сети, определяется необходимый объем выполняемых работ по ликвидации аварийной ситуации, определяется возможности объектов экономики по проведению работ;
5. медицинская служба района обеспечивает временное размещение больных в других медицинских учреждениях района;
6. население размещается в подготовленных для временного содержания помещениях;
7. берутся под охрану жилые дома и государственные учреждения.
8. проводятся мероприятия по всестороннему жизнеобеспечению отселенного населения, происходит обеспечение горячей пищей, товарами первой необходимости, питьевой водой.

После ликвидации аварии эвакуированное население возвращается к местам постоянного проживания.

Организация оповещения и связи

Оповещение рабочей группы КЧС и ОПБ района, предприятий и организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану, организуется через ОДС ЕДДС Сармановского муниципального района .

Обеспечение сил, участвующих при выполнении работ по плану средствами связи осуществляется:

- мобильной связи;
- через рацию;

Организация материально-технического и финансового обеспечения.

Материально-техническое обеспечение сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с прекращением подачи электро- и теплоэнергии, газо- и водоснабжения населению и предприятиям, производится снабжающими подразделениями соответствующих структурных подразделений Министерств и ведомств Республики Татарстан дислоцированных на территории района, филиала ОАО «Сетевая компания» Альметьевские электрические сети Сармановские РЭС, Сармановский и Джалильский газовые участки ЭПУ «Альметьевскгаз» , Сармановский и Джалильский энергорайон ОАО «Азнакаевского ПТС», ООО «Светводоканал».

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района в зимний период осуществляется, в первую очередь, самими эксплуатирующими организациями и предприятиями. При недостатке финансовых средств финансирование производится за счет средств, предусмотренных в бюджете района.

Жизнеобеспечения пострадавшего населения Сармановского МР при авариях на объектах ТЭК и ЖКХ организовано. Обеспечение горячим питанием, продовольственным снабжением возложено на ИП Нуруллина Р.Р., Джалильский

филиал ООО «Татнефть-УРС», подвоза ГСМ возложено на Агросилы групп АФ «Сарман» и «Джалиль», пункт временного размещения для приема, а также медицинским обеспечением пострадавшего населения возложено на «Сармановский аграрный колледж (общезитие) и ГАУЗ «Сармановская ЦРБ».

I. Теплоснабжение.

а) Характеристика системы теплоснабжения района.

| № п/п | Перечень котельных, адрес местонахождения | Ведомственная принадлежность | Вид топлива | | | Потребители тепловой энергии | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | основной | резервный | Время перехода на резервный вид топлива | Объекты экономики | Жилой фонд (количество домов) | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и др. |
| 1 | Блочно-модульная котельная №1 (с.Сарманово), с.Сарманово, ул. Ленина 30Г | ООО «Тепловые сети» | Природный газ | Дрова, уголь | 4 часа | - | - | РУЭС, РУПС, мировой суд, дом культуры, военкомат, киносеть и др. |
| 2 | Блочно-модульная котельная №2 (с.Сарманово), Сармановская ЦРБ, с.Сарманово, ул.Куйбышева, 88Г | ГАУЗ "Сармановская ЦРБ" | Природный газ | нет | - | - | - | Сармановская ЦРБ |
| 3 | Блочно-модульная котельная №3 (с.Сарманово), Бассейн «Дулкын», с.Сарманово, ул.Ленина, 2в | МБУ ДО «Спортивная школа №1 Сармановского муниципального района РТ» | Природный газ | нет | - | - | - | Бассейн «Дулкын» |
| 4 | Блочно-модульная котельная №4 (с.Сарманово), Детский сад «Сандугач», с.Сарманово, ул.Мира, 69 | Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района РТ | Природный газ | нет | - | - | - | Детский сад «Сандугач» |
| 5 | Блочно-модульная котельная №5 (с.Сарманово), | Отдел образования Исполнительно | Природный газ | нет | - | - | - | «Сармановская гимназия» |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | «Сармановская гимназия», с.Сарманово,ул.Терешковой,8 | го комитета Сармановского муниципального о района РТ | | | | | | |
| 6 | Блочно-модульная котельная№6 (с.Сарманово), «Централизованная библиотека», с.Сарманово,ул.Ленина,32 | Отдел культуры Исполнительного комитета Сармановского муниципального о района | Природный газ | нет | - | - | - | «Централизованная библиотека» |
| 7 | Блочно-модульная котельная№7 (с.Сарманово), «Лыжная база», с.Сарманово,ул.Энергетиков,15 | МБУ ДО «Спортивная школа№1 Сармановского муниципального о района РТ» | Природный газ | нет | - | - | - | «Лыжная база» |
| 8 | Блочно-модульная котельная№8 (с.Сарманово), Спорткомплекс «Айтуган», с.Сарманово,ул.Р.Камалетдинова,6 | МБУ ДО «Спортивная школа№1 Сармановского муниципального о района РТ» | Природный газ | нет | - | - | - | Спорткомплекс «Айтуган» |
| 9 | Центральная котельная (п.г.т.Джалиль), п.г.т.Джалиль, ул.Ахмадиева 40 | Джалильский энергорайон АО «Азнакаевское ПТС» | Природный газ | дрова | - | пром. база ПАО «Татнефть» | - | - |
| 10 | Котельная (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль), «Ледовый дворец», п.г.т.Джалиль, ул.Лесная 12 | МБУ ДО «Спортивная школа№1 Сармановского муниципального о района РТ» | Природный газ | нет | - | нет | нет | Ледовый дворец |
| 11 | Котельная №1 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль), п.г.т.Джалиль, | Джалильский энергорайон АО «Азнакаевское | Природный газ | нет | - | | Ахмадиева, 38 | ПЧ-32, СШ "Старт", МЧС |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ул.Ахмадиева 36Г | ПТС» | | | | | | |
| 12 | Котельная №2 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль), п.г.т.Джалиль, ул.Ахмадиева 39Г | Джалильский энергорайон АО «Азнакаевское ПТС» | Природн ый газ | нет | - | ЦППД адм.здание Ахмадиева 41, ООО "ТН- Сервис", ООО "Управлен ие по Подготовк е Технологи ческой Жидкости « | - | - |
| 13 | Котельная №3 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль), п.г.т.Джалиль, ул.Лесная 4В | Джалильский энергорайон АО «Азнакаевское ПТС» | Природн ый газ | нет | - | Магазины по ул.Ленина | 29 МКД | Лесная 6, Санаторий- профилакторий, Адм.здание НГДУ"Джалильнефть", МБУ "Киноучреждение Сармановского МР РТ", ДЖАЛИЛЬСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ГАУСО, ГУП "Таттехмедфарм" Аптека 226 (отЦРА №69), детские сады-3, школы-3, ПАО БАНК ЗЕНИТ,и др. |
| 14 | Котельная №4 | Джалильский | Природн | нет | - | Магазины | 48 МКД | Детские сады-3, школы- |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль), п.г.т.Джалиль, ул.Кул Шарифа 5А | энергорайон АО «Азнакаевское ПТС» | ый газ | | | по ул.30 лет Победы, ул.Ахмади ева | | 4, МБУ СМР "Джалильский дворец культуры", ГБУ МФЦ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН и др. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

б) Сведения по силам и средствам, привлекаемым к аварийно-ремонтным работам при нарушении системы теплоснабжения.

| № п/ п | Наименование организации, ответственной за эксплуатацию, адрес местонахождени я | Ф.И.О. Руководителя, должность | №№ телефона | | | Привлекаемые силы и средства | | | | Срок готовност и | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|---------------|-----|------------------------|-------------------------------|
| | | | служебны й | домашни й | диспетчер а | Личный состав | техника | | | | |
| | | | | | | | всег о | Грузо- вая | ДСТ | | Подъемно- транспортна я |
| 1 | ООО «Тепловые сети» | Р.Р.Султанов | 2-42-78 | Сот. 8- 909-311- 03-09 | 2-42-78 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | «Ч» +4.00 |
| 2. | Джалильский энергорайон ОАО «Азнакаевское ПТС» | Р.М. Салихов | 6-03-24 | 6-04-69 | 61-1-15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | «Ч» +4.00 |

в) Наличие запасов материальных средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

| № п/п | Наименование материала | Место сосредоточения, адрес | Объем | Способ доставки | Выделяемая техника | Ф.И.О. руководителя, ответственного за вывоз, должность | №№ телефона | | |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | служебный | Домашний | диспетчер |
| 1 | Трубы | склад ОАО Сармановский энергорайон ОАО «Азнакаевское ПТС» | 700 метров | автотранспорт | Т-40, ГАЗ-3307 | Р.М. Салихов | 2-49-38 | 89047160031 | 2-49-38 |
| 2. | Трубы, опоры для труб | Джалильский энергорайон ОАО «Азнакаевское ПТС» | 300 м./30 шт. | автотранспорт | МТЗ-80, КамАЗ длинномер(НГДУ «ДН») | Р.М. Салихов | 6-03-25 | 89047160031 | 61-1-15 |

II. Газоснабжение.

а) Характеристика системы газоснабжения района.

| № п/п | Перечень газораспределительных станций, адрес местонахождения | Ведомственная принадлежность | Потребители газа | | |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | Объекты экономики | Жилой фонд (количество домов) | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения |
| 1 | ГРС (с. Сарманово) | ГРП №1 | - | с.Сарманово ул.Ленина, Куйбышева, Ф.Карима, Газинура, Ф. Яруллина, Профсоюзная, Тукая, Ямашева, М. Джалиля | школа №1, д/с «Солнышко», д/с «Лилия» |
| | | ГРП №2 | - | с.Сарманово ул.К.Маркса, Вахитова, Шарипова, Молодежная | - |
| | | ГРП №3 | ветлаборатория | с.Сарманово ул.Ленина, Ямашева | больница |
| | | ГРП №4 | ГИБДД, ФГУ «Россельхозцентр» | с.Сарманово ул. Профсоюзная | - |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | , гостиница, кафе «Айтуган» | | |
| | | ГРП №5 | - | с.Сарманово ул. Х.Туфана, Сайдашева, Гинчурина, З.Хасана, С. Рафикова, Татарстана | - |
| | | ГРП №6 | - | с.Сарманово ул. СХТ, Сафиуллина, Х. Такташа | - |
| | | ГРП №7 | Дорожное управление, горгаз, лесничество, КСРП | с.Сарманово ул.Профсоюзная | - |
| | | ГРП №8 | - | с.Сарманово ул.Высотная, Молодежная | - |
| | | ГРП (н.п. Иляксаз) | - | н.п.Иляксаз (480) | школа, д/с, ДК, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Муртыш-Баш) | - | н.п.Муртыш-Баш (310) | мечеть |
| | | ГРП (н.п. Иганабаш) | - | н.п.Иганабаш (110) | ДК |
| | | ГРП (н.п. Ст.Альметеве) | - | н.п.Ст.Альметеве (510) | школа, ДК, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Нов. Ахметово) | - | н.п.Н.Ахметово (240) | школа, д/с, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Петровский 3- д) | - | н.п.Петровский 3-д (1140) | школа, д/с, ДК, магазин «Акчарлак» |
| | | ГРП (н.п. Куктау) | - | н.п. Куктау (100) | - |
| | | ГРП (н.п. Пробуждение) | - | н.п. Пробуждение (130) | - |
| | | ГРП (н.п. Мустафино) | - | н.п. Мустафино (100) | - |
| | | ГРП (н.п. Дими-Тарлово) | - | н.п. Дими-Тарлов (160) | ФАП, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Чукмарлы) | - | н.п. Чукмарлы (410) | ДК |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| | | ГРП (н.п. Нарат Асты) | - | н.п. Нарат Асты (70) | ФАП |
| | | ГРП (н.п. Янурусово) | - | н.п. Янурусово (400) | школа, д/с, ДК, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Каташ-Каран) | - | н.п. Каташ-Каран (410) | школа, ФАП, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Азалаково) | - | н.п. Азалаково (510) | школа, д/с, ДК, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Юлтимерово) | - | н.п. Юлтимерово (300) | школа, д/с, ДК, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Шигаево) | - | н.п. Шигаево (210) | школа, д/с, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Муртыш-Тамак) | - | н.п. Муртыш-Тамак (500) | школа, д/с, ДК, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Кульметево) | - | н.п. Кульметево (160) | д/с, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Ляки) | - | н.п. Ляки (500) | школа, ДК, магазин «Нур» |
| | | ГРП (н.п. Дружба) | - | н.п. Дружба (| ФАП |
| | | ГРП (н.п. Ферма-Савекле) | - | н.п. Ферма-Савекле | - |
| | | ГРП (н.п. Верх. Чершили) | - | н.п. Верх. Чершили (200) | школа, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Ниж. Чершили) | - | н.п. Ниж. Чершили (80) | - |
| | | ГРП (н.п. Усаево) | - | н.п. Усаево (110) | - |
| | | ГРП (н.п. Нуркеево) | - | н.п. Нуркеево (610) | школа, д/с, ДК |
| | | ГРП (н.п. Шарлярама) | - | н.п. Шарлярама (300) | школа, д/с, ФАП, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Сулюково) | - | н.п. Сулюково (240) | школа, интернат, д/с, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Курмаш) | - | н.п. Курмаш (70) | - |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| | ГРС Александровская | ГРП (н.п.Александровка) | - | н.п. Александровка (550) | школа, д/с, ДК |
| | | ГРП (н.п. Карамалы) | - | н.п. Карамалы (410) | мечеть |
| | | ГРП (н.п. Яхшы-Каран) | - | н.п. Яхшы-Каран (130) | д/с, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Рангазарово) | - | н.п. Рангазарово (500) | школа, д/с, ДК, ФАП |
| | | ГРП (н.п. Рантамак) | - | н.п. Рантамак (200) | ДК, д/с |
| | | ГРП (н.п. Балтамак) | - | н.п. Балтамак () | - |
| | | ГРП (н.п. Кавзияково) | - | н.п. Квзияково (570) | школа, д/с, ДК, мечеть |
| | | ГРП (н.п. Петровка БК) | - | н.п. Петровка БК (110) | школа, д/с |
| | | ГРП (н.п. Бикмет) | - | н.п. Бикмет (80) | - |
| | ГРС Ромашкинская | ГРП (н.п. Кутемели) | - | н.п. Кутемели (370) | школа, д/с, ДК, ФАП, мечеть, почта |
| | | ГРП (н.п. Новый Имян) | - | н.п. Новый Имян (200) | школа, д/с, ФАП |
| | | ГРП (н.п. Буралы-Чишма) | - | н.п. Буралы Чишма (100) | д/с |
| | | ГРП (н.п. Старый Кашир) | - | н.п. Старый Кашир (470) | школа, д/с, ДК, ФАП, почта |
| | | ГРП (н.п. Сред. Кашир) | - | н.п. Сред. Кашир (190) | школа, ДК, библиотека |
| | | ГРП (н.п. Баткаково) | - | н.п. Баткаково (80) | - |
| | | ГРП (н.п. Анаково) | - | н.п. Анаково (30) | - |
| | | ГРП (н.п. Яхшибаево) | - | н.п. Яхшибаево (80) | - |
| | | ГРП (н.п. | | н.п. Лешев-Тамак (230) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|-------------|---|---|---|---|---|-----------|
| 1 | Сармановский газовый участок | Зам.начальника АРЭГС Салихов Р.М. | 2-54-22 | Сот.8-89047160031 | 2-42-76, 04 | 5 | 2 | - | 2 | - | «Ч» +4.00 |
| 2 | Джалильский газовый участок | Ст.мастер Гараев Рустам Ринатович | 6-36-52 | Сот. 8-987-403-94-57 | 6-36-53 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | «Ч» +4.00 |

III. Электроснабжение.

а) Характеристика системы электроснабжения Сармановского района.

| № п/п | Перечень трансформаторных станций питающих район, адрес местонахождения | | Ведомственная принадлежность | Потребители электроэнергии | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | Объекты экономики; Жилой фонд (жилые массивы) | Объекты социально-культурного и коммунбально-бытового назначения |
| | КТП-100 №50205-Школа | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №50204-Д.К | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №50204-Д.К | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-160 №50204-Д.К | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №50505-Школа | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №50504-Быт | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №50504-Быт | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-250 №50701-Школа-Быт | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №50701-Школа-Быт | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №50701-Школа-Быт | ф. 92-01 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-400 №50145-Дет.сад,Быт | ф. 92-02 | Сармановский РЭС | Дет.сад "Ляйсан" | Сармановский РОНО |
| | ЗТП-250 №50137-Школа №1 | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Сред.школа №1 | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №50136-Мол.з-д. КТП-400 №50135-Мол.з-д. | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Молоко-завод | ООО "Просто молоко" |
| | КТП-250 №50119-ВПЧ | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Пожарная часть | МЧС РТ |
| | КТП-160 №50133-Д.сад,Быт | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Дет.сад "Кояшкай" | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №50128-Школа №2 | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Сред.школа №2 | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №50131-Рик,Быт | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Администрация | Сармановский Исполком |
| | КТП-160 №50115-Хлебзавод | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Хлебокомбинат | ИП Нуруллин Р.Р. |
| | КТП-630 №51129-Центр.котел. | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Центр.котельная | Сармановское ЖКХ |
| | КТП-630 №51129-Центр.котел. | ф. 92-03 | Сармановский РЭС | Рай.военкомат | Рай. военкомат |
| | КТП-160 №50801-Школа,Быт | ф. 92-04 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №50803-Быт,д/к | ф. 92-04 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №50803-Быт,д/к | ф. 92-04 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| КТП-160 №50803-Быт,д/к | ф. 92-04 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-250 №51602-Быт,д/к | ф. 92-05 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| КТП-250 №51602-Быт,д/к | ф. 92-05 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-250 №51602-Быт,д/к | ф. 92-05 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-250 №51602-Быт,д/к | ф. 92-05 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-250 №51506-Дет.сад | ф. 92-05 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-250 №51506-Дет.сад | ф. 92-05 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-160 №51005-Быт | ф. 92-06 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №51005-Быт | ф. 92-06 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №51005-Быт | ф. 92-06 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-160 №51005-Быт | ф. 92-06 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-100 №50143-Водозабор | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | Водозабор | Сармановское ЖКХ |
| КТП-160 №51704-Быт | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №51704-Быт | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №51704-Быт | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | ФАП | Сармановская ЦРБ |
| КТП-160 №51708-Д/К | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-160 №51708-Д/К | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-250 №51804-Быт | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | ФАП | Сармановская ЦРБ |
| КТП-250 №51804-Быт | ф. 92-07 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-630 №50147-СПТУ-Быт | ф. 92-08 | Сармановский РЭС | Дет.сад "Лилия" | Сармановский РОНО |
| КТП-630 №50147-СПТУ-Быт | ф. 92-08 | Сармановский РЭС | Отдел полиции | РОВД Сарманово |
| КТП-630 №50147-СПТУ-Быт | ф. 92-08 | Сармановский РЭС | Проф.учил. №91 | Сармановский Исполком |
| ЗТП-400/400 №50112-ЦРБ | ф. 92-08 | Сармановский РЭС | Центр.рай.больница | Сармановская ЦРБ |
| ЗТП-400/400 №50112-ЦРБ | ф. 92-08 | Сармановский РЭС | Граждан.оборона | МЧС РТ |
| КТП-160 №52002-Школа | ф. 182-02 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №52003-Быт | ф. 182-02 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-160 №52003-Быт | ф. 182-02 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-160 №52103-Быт | ф. 182-02 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-160 №52103-Быт | ф. 182-02 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-160 №52801-Быт | ф. 182-03 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №52801-Быт | ф. 182-03 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-160 №52602-Быт,дет.сад | ф. 182-05 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №52605-Д/К | ф. 182-05 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-160 №52605-Д/К | ф. 182-05 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-2х1000 №52618-Спирт 3-д | ф. 182-06 | Сармановский РЭС | Спирт-завод | Петровский Спирт-завод |
| КТП-250 №52608-Школа-Быт | ф. 182-07 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №55502-Мельница | ф. 77-01 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №55502-Мельница | ф. 77-01 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-160 №55503-Быт | ф. 77-01 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| КТП-160 №55503-Быт | ф. 77-01 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-160 №55503-Быт | ф. 77-01 | Сармановский РЭС | ФАП | Сармановская ЦРБ |
| КТП-160 №55602-Школа | ф. 77-03 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| КТП-250 №55601-Контора | ф. 77-03 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-250 №55601-Контора | ф. 77-03 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| КТП-250 №55601-Контора | ф. 77-03 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| | КТП-160 №55609-Больница | ф. 77-03 | Сармановский РЭС | Участ.больница | Сармановская ЦРБ |
| | КТП-250 №55702-Быт | ф. 77-03 | Сармановский РЭС | ФАП | Сармановская ЦРБ |
| | КТП-250 №56101-Быт | ф. 77-06 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №56101-Быт | ф. 77-06 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №56202-Быт | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №56202-Быт | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №56303-Быт | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №56305-Быт | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №56401-Контора | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №56401-Контора | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №56401-Контора | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-250 №56401-Контора | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №56406-Быт | ф. 77-09 | Сармановский РЭС | ФАП | Сармановская ЦРБ |
| | КТП-400 №55906-Школа-быт | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №55906-Школа-быт | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №55906-Школа-быт | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-400 №55906-Школа-быт | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-400 №56604-Д/К | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №56604-Д/К | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №56604-Д/К | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-400 №56604-Д/К | ф. 77-10 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №56802-Быт | ф. 77-13 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №56802-Быт | ф. 77-13 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-250 №56802-Быт | ф. 77-13 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-400 №56903-Быт | ф. 77-13 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-400 №56903-Быт | ф. 77-13 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №56806-Кир.завод | ф. 77-13 | Сармановский РЭС | Кирпичный завод | ООО Нефтестройсервис |
| | КТП-160 №55403-Быт,з/ток | ф. 221-03 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №54904-Школа | ф. 54-17 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-160 №54904-Школа | ф. 54-17 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-400 №54911-Быт | ф. 54-17 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-400 №54911-Быт | ф. 54-17 | Сармановский РЭС | Участ.больница | Сармановская ЦРБ |
| | КТП-250 №55107-Д/К-Быт | ф. 159-02 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №55107-Д/К-Быт | ф. 159-02 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №55107-Д/К-Быт | ф. 159-02 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-250 №55107-Д/К-Быт | ф. 159-02 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-160 №54101-Школа,быт | ф. 63-09 | Сармановский РЭС | Школа | Л.Тамакское СП |
| | КТП-160 №54101-Школа,быт | ф. 63-09 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-630 №54103-МТФ | ф. 63-09 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №55204-Быт,школа | ф. 96-02 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-250 №55204-Быт,школа | ф. 96-02 | Сармановский РЭС | Дет.сад | Сармановский РОНО |
| | КТП-250 №55201-МТП | ф. 96-02 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-250 №55003-Д/К | ф. 83-01 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| | КТП-250 №55003-Д/К | ф. 83-01 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| | КТП-100 №54006-Д/К | ф. 7-14 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |

| | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| КТП-100 №54006-Д/К | ф. 7-14 | Сармановский РЭС | Дом культуры | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| КТП-100 №54004-Быт | ф. 7-14 | Сармановский РЭС | Школа | Сармановский РОНО |
| ЗТП-2*400 №57221-Быт,д.сад | ф. 12-03 | Сармановский РЭС | Дет.сад №7 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-2*400 №57220-Быт,д.сад | ф. 12-04 | Сармановский РЭС | Дет.сад №6 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-2*400 №57220-Быт,д.сад | ф. 12-04 | Сармановский РЭС | Дом здоровья | Джалильский Исполком |
| ЗТП-630 №57202-Быт | ф. 12-05 | Сармановский РЭС | Худож.школа | Джалильский Исполком |
| ЗТП-400 №57203-Быт,д.сад | ф. 12-05 | Сармановский РЭС | Дет.сад №3 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-400 №57204-Быт,школа №2 | ф. 12-05 | Сармановский РЭС | Школа №2 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-400 №57212-Быт,д.сад | ф. 12-08 | Сармановский РЭС | Дет.сад №4 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-400 №57212-Быт,д.сад | ф. 12-08 | Сармановский РЭС | Отделение полиции | РОВД Сарманово |
| ЗТП-400 №57214-Школа №1 | ф. 12-08 | Сармановский РЭС | Школа №1 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-400 №57214-Школа №1 | ф. 12-08 | Сармановский РЭС | Стоматология | Сармановская ЦРБ |
| ЗТП-400 №57216-Быт,д.сад | ф. 12-08 | Сармановский РЭС | Дет.сад №5 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-400 №57209-Больница | ф. 12-08 | Сармановский РЭС | Рай.больница. Дом престарелых | Сармановская ЦРБ |
| ЗТП-400 №57207-Быт,д/к | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Дом техников | Джалильский Исполком |
| ЗТП-400 №57207-Быт,д/к | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Музык.школа | Отдел культуры ИК Сармановского МР |
| ЗТП-630 №57201-Д.сад №1 | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Дет.сад №1 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-630 №57201-Д.сад №1 | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Отдел. связи | Таттелеком |
| ЗТП-400 №57208- ЖКХ,ПЧ.-32 | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Пож.часть №32 | МЧС РТ |
| ЗТП-400 №57211- Санаторий | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Санаторий | Джалильский Исполком |
| КТП-320 №57229-Школа №3 | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Школа №3 | Сармановский РОНО |
| ЗТП-400 №57234- Корд | ф. 12-10 | Сармановский РЭС | Корд-хоккейный | Джалильский Исполком |

б) Сведения по силам и средствам, привлекаемым к аварийно-ремонтным работам при нарушении системы электроснабжения.

| № п/п | Наименование организации, ответственной за эксплуатацию, адрес местонахождения | Ф.И.О. Руководителя, должность | №№ телефона | | | Привлекаемые силы и средства | | | | Срок готовности | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------------------------|---------|----------|-----|-----------------|-----------------------|
| | | | служебный | домашний | диспетчера | Личный состав | техника | | | | |
| | | | | | | | всего | Грузовая | ДСТ | | Подъемно-транспортная |
| 1 | Сармановский РЭС | Начальник Сармановского РЭС Набиуллин И.В. | 2-51-55 | 2-63-97 | 6-76-21 | 58 | 9 | 1 | 6 | 2 | «Ч» +4.00 |

в) Наличие запасов материальных средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

| № п/п | Наименование материала | Место сосредоточения, адрес | Объем | Способ доставки | Выделяемая техника | Ф.И.О. руководителя, ответственного за вывоз, должность | №№ телефона | | |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| | | | | | | | служебный | Домашний | диспетчер |
| 1 | Провод СИП | склад Альметьевских ЭС | 100 метров | автотранспорт | Камаз-4310-3 | Набиуллин И.В. | 2-51-55 | 2-63-97 | 2-53-84 |
| 2 | Изоляторы | | 20шт | | | | | | |
| 3 | Катанка | | 20кг | | | | | | |
| 4 | Автоматический выключатель | | 4шт | | | | | | |

IV. Водоснабжение.

а) Характеристика системы водоснабжения в п.п. Сарманово.

| № п/п | Перечень водозаборов (водонапорных башен), адрес местонахождения | Ведомственная принадлежность | Потребители воды | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Объекты экономики | Жилой фонд (жилые массивы) | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения |
| 1 | Водозабор №1, | Сармановский энергорайон АО «Азнакаевский ПТС» | нет | Ул.Ленина, Профсоюзная, Гафиятуллина, Карима, и др. | Школы №2, Детский сад №23, больница |
| 2 | Водозабор №2 | Сармановский энергорайон АО «Азнакаевский ПТС» | нет | Советская, Строителей, | ДК, гимназия |
| 3 | Покупная вода Камского водозабора | Джалильский энергорайон АО «Азнакаевское ПТС» | Промбаза НГДУ «Джалильнефть» | 78 многоэтажных домов 268 домов частного сектора | д/с №1-7, гимназия, СОШ №1,2, больница, аптека, дом быта, дом техники, дом престарелых, санаторий |
| 4 | Скважин 70 шт. в 41 | ООО | Молочно – | 41 населенный пункт | Объекты в 41 нас. пункте (|

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | населенном пункте | «Светводоканал» | товарные комплексы струк. Подразделений ЗАО «Агросила групп» | (перечень в справочном материале) | образовательные учреждения, ДОУ. ДК) |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

б) Сведения по силам и средствам, привлекаемым к аварийно-ремонтным работам при нарушении системы водоснабжения.

| № п/п | Наименование организации, ответственной за эксплуатацию, адрес местонахождения | Ф.И.О. Руководителя, должность | №№ телефона | | | Привлекаемые силы и средства | | | | | Срок готовности |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|---------|----------|-----|-----------------------|-----------------|
| | | | служебный | домашний | диспетчера | Личный состав | техника | | | | |
| | | | | | | | всего | Грузовая | ДСТ | Подъемно-транспортная | |
| 1 | Сармановский энергорайон ОАО «Азнакаевский ПТС» | Директор Салихов Рубис Мирзагитович | 2-49-38 | Сот.8-927-040-30-18 | 2-49-38 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | «Ч» +4.00 |
| 2 | Джалильский энергорайон Азнакаевский ПТС Пос.Джалиль | Директор Салихов Рубис Мирзагитович | 6-03-24 | 6-04-69 | 61-1-15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | «Ч» +4.00 |
| 3 | ООО «Светводоканал» | Директор Галиев Дамир Зуфарович | 2-42-12 | Сот. 8-917-921-51-31 | 2-42-12 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | «Ч» +4.00 |

в) Наличие запасов материальных средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

| № п/п | Наименование материала | Место сосредоточения, адрес | Объем | Способ доставки | Выделяемая техника | Ф.И.О. руководителя, ответственного за вывоз, должность | №№ телефона | | |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | служебный | Домашний | диспетчер |
| 1 | Трубы | склад Сармановский энергорайон АО «Азнакаевский ПТС» | 200 метров | автотранспорт | Т-40, ГАЗ-3307 | Салихов РМ. | 2-49-38 | 89047160031 | 2-49-38 |
| 2 | трубы | Склад ООО «Светводоканал» | 100 метров | автотранспорт | «газель» | Д.З.Галиев | 2-42-12 | 89179215131 | 2-42-12 |
| 3 | трубы | Склад Джалильский энергорайон Азнакаевский ПТС | 400 метров | автотранспорт | КамАЗ | Салихов РМ. | 6-03-24 | 6-04-69 | 6-11-15 |

Силы и средства звена ТСЧС Сармановского муниципального района планируемые для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ в осенне-зимний период 2026-2027 годов, созданные запасы топливно-энергетических ресурсов и материально-технических средств

| п/п | Городской округ (муниципальный район) | Состав сил и средств | Созданные запасы топливно-энергетических ресурсов на объектах ТЭК (тыс.тонн) | В % установленного запаса | Созданные запасы материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ (трубы, батареи, паровые котлы, насосы, рем. комплекты) |
|-----|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | и т.д) |
| 1. | Сармановский | л/с – 138 чел техники – 29 ед. авар.-восстанов. бригад 12 | Уголь 5 тонны, дрова 5 кубов | 85 | Материально-технических средств приобретено на сумму 500 тыс.. руб., в том числе: Насосов – 20 шт. Трансформаторов – 5 шт. Задвижек – 32 . |

РАСЧЕТ

наличия и вместимости пунктов временного размещения пострадавшего населения Сармановского муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций на предприятиях ТЭК и ЖКХ

| Наименование городского округа (муниципального района) | Наименование населенного пункта | Наименование и адрес организаций, развертывающих пункты временного размещения, телефон | Полная вместимость учреждения (номеров/чел.) | Возможность предоставления мест в учреждении (номеров/чел.) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Сармановский | с. Сарманово | Общежитие «Аграрного колледжа» ул. Ленина 37 тел. 2-45-60 | 80/150 | 35/110 |
| ВСЕГО | | | | |

СОСТАВ
оперативных групп Сармановского муниципального района
при введении Порядка(плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в
Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан

| № п.п. | Фамилия и инициалы | Занимаемая должность, | телефон |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 смена | | | |
| 1 | Салихов Р.М. | Директор Джалильский и Сармановский энергорайон «Азнакаевский ПТС» | 2-49-38. сот.89047160031 |
| 2 | Султанов Р.Р. | Директор ООО «Тепловые сети» | 2-49-38 сот. 89093110309 |
| 3 | Гусманов Р.Р. | Руководитель МКУ «УГЗ Сармановского МР» | 2-43-46 сот.89274931532 |
| 4 | Набиуллин И.В. | Начальник Сармановского РЭС | 2-53-84 сот. 89274147190 |
| 5 | Мингазов Р.Р. | Начальник АРЭГС (Сармановский газовый участок) | 04, 2-42-76 сот. 89083343534 |
| 6 | Гараев Р.Р. | Старший мастер Джалильского газового участка | 6-36-52 сот.89874039457 |
| 7 | Галиев Д.З. | Директор ООО «Светводоканал» | 2-42-12 сот 89179215131 |
| 2 смена (резерв) | | | |
| 1. | Гайфутдинов А.Р. | Заместитель руководителя исполкома по инфраструктурному развитию МР | 2-44-50 сот 89274716768 |
| 2 | Шакиров Ф.К. | Мастер ООО «Тепловые сети» | 2-49-38 сот.89172847548 |
| 3 | Тазетдинов Р.А. | Начальник Сармановского ПСГ | 2-43-46 сот 89274549577 |
| 4 | Саетгараев А.А. | Главный инженер Сармановские РЭС | 2-53-84 сот 89172854623 |
| 5 | Идрисов М.М. | Главный инженер Джалильский энергорайон АПТС | 6-11-15 сот 89172933810 |
| 6 | Нигматуллин Р.Р. | мастер Джалильского газового участка | 6-36-52 сот.89178740335 |

| | | | |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7 | По графику (Сарманов. Газовогоучастка) | Мастер Сармановского газового участка | 2-42-76 |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|

СВЕДЕНИЯ

о возможности перехода котельных Сармановского муниципального района на резервный вид топлива

| Наименование городского округа (муниципального района) | Наименование ТЭЦ, ГРЭС котельных | Предусмотрены для перехода на резервный вид топлива | Имеется закольцовка |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Сармановский | Блочно-модульная котельная №1 (с.Сарманово) | да | нет |
| | Блочно-модульная котельная №2 (с.Сарманово) | нет | нет |
| | Блочно-модульная котельная №3 (с.Сарманово) | нет | нет |
| | Блочно-модульная котельная №4 (с.Сарманово) | нет | нет |
| | Блочно-модульная котельная №5 (с.Сарманово) | нет | нет |
| | Блочно-модульная котельная №6 (с.Сарманово) | нет | нет |
| | Блочно-модульная котельная №7 (с.Сарманово) | нет | нет |
| | Блочно-модульная котельная №8 (с.Сарманово) | нет | нет |
| | Центральная котельная (п.г.т.Джалиль) | да | нет |

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|-----|-----|
| | Котельная (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) | нет | нет |
| | Котельная №1 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль), | нет | нет |
| | Котельная №2 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) | нет | нет |
| | Котельная №3 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) | нет | нет |
| | Котельная №4 (блочно-модульная) (п.г.т. Джалиль) | нет | нет |
| ИТОГО: | 14 | | |